



ebasvitae®

Ebastina 20 mg

20 mg caja x 20

Comprimidos bucodispersables.

Indicado para:



Urticaria crónica idiopática.



Dermatitis Alérgica.



Rinoconjuntivitis.

Ebastina produce una inhibición rápida y prolongada de los efectos inducidos por histamina y muestra una fuerte afinidad para la unión a los receptores H1.^[1]

Ventajas Ebastina 20 mg^[1]



Efecto antihistamínico

Se inicia en 1 hora y se prolonga por más de 48h. Clínicamente comprobado.



Somnolencia:

Tiene una relación riesgo-beneficio favorable con respecto a la sedación y no tuvo efectos adversos clínicamente relevantes sobre el funcionamiento cognitivo o psico-motor.



Sin efectos cardiovasculares:

Tras la administración de dosis única (desde 2,5 a 50 mg) y dosis múltiples (de 10 a 80 mg/kg/día) durante 7 días, no hay evidencia de un efecto sobre el intervalo QT corregido.



Administración

Comprimidos bucodispersables.
Dosis diaria.

Solicite los estudios disponibles a su Representante Médico

[1]Ebastine in the Treatment of Allergic Rhinitis and Urticaria: 30 Years of Clinical Studies and Real-World Experience. Department of Allergy, Fundación Jimenez Diaz, Madrid. CIBERES, Instituto Carlos III Department of Medicine, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain - J Investig Allergol Clin Immunol 2020; Vol. 30(3): 156-168 doi: 10.18176/jiaci.0401

believe in life
GalenicumVitae



Preguntas al paciente

Una ayuda para identificar una Rinitis Alérgica

- 1 ¿Cuál es su síntoma principal? (Revise si hay rinorrea, estornudos, picazón en la nariz, congestión nasal, lagrimeo o picazón).
- 2 ¿Cuánto tiempo ha tenido estos síntomas?
- 3 ¿Tiene los síntomas todo el tiempo o van y vienen?
- 4 ¿Está consciente de algo que parece provocar los síntomas, como estar al aire libre, temporadas de polen, contacto con animales, algo que usa en el trabajo o en el hogar?
- 5 ¿Alguna vez un médico le ha diagnosticado fiebre del heno, rinitis alérgica o asma?
- 6 ¿Su secreción nasal es clara y acuosa? (la secreción purulenta sugiere infección)
- 7 ¿Está experimentando sibilancias o dificultad para respirar? ("Sí" puede indicar asma).
- 8 ¿Tienes dolor de oído o algún dolor en la cara? ("Sí" puede indicar otitis media o sinusitis).
- 9 ¿Tienes dolor de oído o algún dolor en la cara? ("Sí" puede indicar otitis media o sinusitis).