


al día
vitae

APOYO PARA EL PROFESIONAL Y SU PACIENTE

Tratamiento para la Hipertensión Arterial



irbevitae[®]
irbesartán

believe in life

GalenicumVitae

B Bioequivalente

Signos, síntomas de la Hipertensión Arterial

La presión arterial alta es una enfermedad frecuente en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, y con el transcurso del tiempo, es lo suficientemente alta como para poder causar problemas de salud, como la enfermedad cardíaca. La presión arterial está determinada tanto por la cantidad de sangre que el corazón bombea, como por el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias. Cuanta más sangre el corazón bombea y cuanto más estrechas estén las arterias, mayor será la presión arterial.

En algunos casos, la presión arterial elevada no presenta síntomas. Si no se trata, con el tiempo puede provocar trastornos en la salud, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebro vasculares.^[1]

Alguno Síntomas

- Dolor de Cabeza
- Zumbido en los oídos
- Destellos de luz (manchas azules, sensación de encandilamiento, auras).

Parámetros presión arterial ^[4]

Categoría	Sistólica		Diastólica
Óptima	<120	y	<80
Normal	120-129	y/o	80-84
En el límite alto de la normalidad	130-139	y/o	85-89
Hipertensión arterial de grado 1	140-159	y/o	90-99
Hipertensión arterial de grado 2	160-179	y/o	100-109
Hipertensión arterial de grado 3	≥ 180	y/o	≤110
Hipertensión sistólica aislada	≥ 140	y	<90

Presentación tratamiento



irbevitaie[®]
irbesartán


Caja x 28 comprimidos recubiertos
Irbesartán 150 mg
Irbesartán 300 mg

Tratamiento para la Hipertensión Arterial
Reg. I.S.P. N° F-21513
Reg. I.S.P. N° F-21514

B Bioequivalente

Mecanismo de Acción Irbesartán

*Gráfica desarrollada por Galenicum Health Chile SpA.



Ventajas irbesartán



Efecto Nefoprotector

Nefroprotección evidenciado por dos estudios IDNT e IRMA.^[3]



Dosis única

Debido a su vida media entre 11-15 horas, permite comodidad en la administración y por consecuencia permite una mejor adherencia al tratamiento. ^[2]



Eficacia demostrada

Ha demostrado ser superior en manejo de pacientes hipertensos con monoterapia y terapia combinada versus otros ARA II. Es una excelente opción en el tratamiento de la hipertensión esencial. ^[2]

irbevita[®]
irbesartán



Reg. I.S.P. N° F-21513
Reg. I.S.P. N° F-21514

(1) www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410

(2) www.sid.cu/galerias/pdf/servicios/hta/proyecto_prime.pdf

(3) IDNT: irbesartán es eficaz en la prevención de la progresión de la nefropatía debida a diabetes tipo 2, siendo esta protección independiente de su efecto antihipertensivo.

IRMA: Irbesartán es renoprotector con independencia de su efecto antihipertensivo en los pacientes con diabetes tipo 2 y microalbuminuria (pequeñas cantidades de albúmina en la orina).

(4) www.slideshare.net/LeticiaReina/resumen-guia-hta-minsal

Área Sistema Cardiovascular

nebevita[®]
nebivolol 5mg



Reg. I.S.P. N° F-24240

rosuvita[®]
rosuvastatina 20 mg y 10 mg



Reg. I.S.P. N° F-22276
Reg. I.S.P. N° F-22272

believe in life

GalenicumVitae

Av. Las Condes 7700, Oficina 903-B · Santiago, Chile
Teléfono +56 2 27554471
www.galenicumchile.com

