


## Tratamiento para la Hipertrofia prostática



**dutasvitae**  
dutasterida

*believe in life*

**GalenicumVitae**

## Signos, síntomas y factores de riesgo de la HPB

La hipertrofia benigna de la próstata consiste en un agrandamiento de la glándula prostática no relacionado con el cáncer y es una afección de ocurrencia común a medida que los hombres envejecen. La hipertrofia benigna de la próstata puede producir síntomas, tales como:<sup>[3]</sup>

### Síntomas Obstructivos

- Flujo de orina débil
- Micción en regadera
- Flujo de orina intermitente
- Retardo miccional
- Esfuerzo miccional
- Goteo terminal

### Síntomas Irritativos

- Polaquiuria
- Micciones de poca cantidad y frecuentes
- Nicturia
- Urgencia miccional
- Incontinencia de urgencia

### Síntomas Posmiccionales

- Sensación de vaciado incompleto
- Goteo posmiccional

### Factores de Riesgo

- Antecedentes familiares
- Consumo de Tabaco y/o Alcohol
- Infecciones Recurrentes
- Edad

## Presentación tratamiento



## dutasvitae

### dutasterida

-  Caja x 30 cápsulas  
0.5 mg de dutasterida

Tratamiento para la Hipertrofia Prostática Benigna  
Reg. I.S.P. N° F-23154



Bioequivalencia "In vivo" bajo parámetros EMA lo que garantiza la intercambiabilidad.

## Mecanismo de Acción

\*Gráfica desarrollada por Galenicum Health Chile SpA.

### DUTASTERIDA




Inhibe la enzima 5 alfa reductasa


### TIPO I y II 5AR

### 5 ALFA ~~REDUCTASA~~

Lo que permite una disminución de la producción de DHT




De esta forma se logra, la disminución del tamaño de la próstata y aumentar el flujo urinario.



**Disminución de tamaño de próstata**

## Ventajas dutasterida



### Mejoría de los síntomas

Alivio eficaz de los síntomas.<sup>[1]</sup>



**Mejoría en el flujo urinario.**<sup>[1]</sup>



**Reducción de eventos agudos y necesidad de cirugía.**<sup>[1]</sup>



**Disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares.**<sup>[2]</sup>

